

基隆市議會第 20 屆第 9 次臨時會議案彙編

目錄	案 由
第一審查會（合計 33 案）	
1	萬瑞快速道路及基金公路常有飆車及汽機車噪音，建請嚴加監控執行取締。
2	最近中崙里民常反映工業區噪音及空污問題！建請環保局加強稽查，保障里民權益。
3	中崙里三層樓會堂 80 年興建完成至今，內部老舊不堪，建請民政處會勘整修。
4	建請盤點婦幼館使用率較低空間，整併使用。
5	盤點國產署土地之環境維護區域所需經費，挹注地方代為除草維護環境整潔。
6	建請將孝德公園籃球場，改造為風雨球場，提供給學生及鄰近民眾一個遮陽避雨打球運動的好地方。
7	建請市府修正「基隆市市民亡故慰問金發放暫行辦法」第三條以符合民需。
8	為獎勵安心生育，提升胎兒健康率，增加國家競爭力，建議市府研議針對 35 至 45 歲身心健康自然受孕的產婦給予全額的”產前篩檢”補助費用，以減少問題兒衍生家庭及社會負擔。
9	信義區多處擋土牆上方樹木枝繁葉茂、雜草叢生遮蔽視線，樹木高大樹葉攀附電線易造成危險、遮擋燈光及號誌燈等，夏日將至樹木、雜草生長快速、容易孳生蚊蟲並藏有蛇鼠及遭棄置垃圾，建請市政府相關單位協助除草矮化樹木等，保障居民環境衛生及民眾通行安全。
10	定國街 83 巷 108 號整排道路都沒有監視器經常發生汽車被撞事件，請市府裝設監視器以利安全。
11	為減輕碳排放造成環境汙染，同時開發新能源運用於公共設施使用，建請市府研議導入氫氣能源運用於本市大眾交通運輸可行性，打造基隆成為低碳環保、乾淨城市。
12	基隆公墓遇人潮多時，經常發生塞車、車位不足導致亂停、小靈堂空間不足、遮雨設施欠缺等問題，建請基隆市政府應在生命典藏館完工前一併研議解決辦法並一同施作，避免人潮增多繼而增加施作困難度。
13	建請本市協助警察局、消防局編列充足預算，並持續向中央爭取相關福利及加給，提供本市基層人員更好的福利。
14	建請市府研議於基隆市暖暖區源遠路一帶設置「前有聲音照相 請降低音量行駛」牌面，提高警示效果保障民眾夜晚好眠。
15	定時定點清運政策自 110 年上路，今(113)年環境部擴大補助 11 個縣市辦理 48 條試辦路線，建請市府說明目前基隆市定時定點清運路線以及後續擴大辦理規劃，以提升民眾便利性並保障清潔隊員垃圾收運時工作安全。
16	建請市府於基隆市電動機車補助計畫 3.0 方案上路前妥善規劃執行方案及人力規劃，降低各區公所現場受理案件負擔，並說明「112 年至 113 年公益青年就業電動機車專案辦公室委託專業服務計畫」執行情形。
17	基隆市已成立府級「基隆市有愛城市委員會」，建構有愛城市三大願景、四大策略與六大施政主軸，訂定有愛城市關鍵指標。建請市府將「電動機車補助計畫」納入有愛城市願景藍圖，釐清政策推動順位，以落實「亞洲最有愛城市」之施政願景。
18	建請市府建置「街道犬貓屍體處理作業流程」，評估環保局協作機制或委外辦理方案，以確實掌握流浪犬貓數、結紮數及路殺數量。

19	基隆市 113 年及 114 年皆編列預算執行「政策規劃執行諮詢小組」，建請市府回覆兩年辦理情形及相關績效成果。
20	建請環保局以基隆市電動機車補助政策申請環境部「溫室氣體自願減量專案」，以量化減碳、透過第三方機構查證減碳成效，其成果得以向市民公布電動機車政策的減碳成效，體現本市落實淨零碳排的決心。
21	基隆市屬多雨氣候，碇祥及過港里民活動中心曾發生漏水，建請市府民政處研議於需改善漏水情況之里民活動中心屋頂設置屋頂型太陽能光電板，兼具屋頂防漏水及發電功能。
22	基隆市七堵區及安樂區將試辦社區健身中心，並預計納入運動專業規劃及營運廠商。建請市府說明社區健身中心之試辦計畫，含收費標準及開放時間等。
23	建請市府研議針對市內 10 層樓以上集合式住宅進行消防與公安抽檢，另因應市內高樓層建物越來越多，應編列預算採購 50 公尺以上的雲梯車，以確保符合救災需求。
24	七堵區百福原住民活動中心遇雨漏水嚴重及廁所修繕、牆面油漆粉刷，建請改善。
25	為有效提升本市監視系統妥善率，建立健全管理維護監視器機制，建請基隆市政府研議成立監視器專案辦公室，專責維管全市監視器系統，以保障市民人身安全。
26	建請基隆市政府社會處調整未來復康巴士營運方式時，應妥善規劃平衡服務量能及使用需求，讓需要的民眾都能順暢使用復康巴士。
27	建請基隆市政府研擬『基隆市兒童疫苗補助政策』，提高本市兒童自費疫苗施打率，並減輕青年家庭經濟負擔。
28	建請市府協助新富里租用新豐市場一樓空間，以利地方政務推動。
29	建請市府儘速拆除基隆市立德路 11 號舊環保局班部，並規劃做停車空間或里民廣場。
30	因應小靈堂時有不敷使用之情況，建議市府殯葬所整理修建舊辦公室做為增設小靈堂之用。
31	為讓晚上在殯葬所做旬的市民能有飲用水，建請市府增設 2 個有熱水的飲水機。
32	因應夏季病媒蚊傳染疾病，建議市府增加消毒頻率。
33	為加強落實管理鄰里公共設施，建請市府能研議規劃成立巡檢小組定期針對設施巡查，並鼓勵地方人士參與，以確保設施完善及使用安全。
第二審查會（合計 5 案）	
1	經濟部核定補助辦理「大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」墊付案。
2	交通部公路局核定補助辦理「基隆市公車路網優化及營運績效改善研究案」墊付案。
3	交通部公路局核定補助辦理「市區汽車客運業營運虧損補貼（既有路線）」
4	內政部核定補助辦理「鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫」墊付案。
5	內政部核定補助辦理「永續提升人行安全計畫」墊付案。
第三審查會（合計 80 案）	
1	有關本市深澳坑路闢建親子公園乙案。
2	安樂行政大樓前候車亭請整修加大。
3	建請武隆街 103、105 巷路面整修鋪設柏油。
4	建請大武崙棒球場下方滯洪池規劃儘早訂案。

5	建請內寮里武聖街 102 號對面市有土地，規劃多功能公共建設。
6	建請橋郡社區前人行道雜亂整頓。
7	建請增設城上城社區前公車招呼站。
8	建請比照新北市政府舊違章建築處理辦法中既存違章建築之劃分日期修改至民國 98 年。
9	基金二路一巷 48 號旁萬瑞橋下停車場，建請交通處接管。
10	四維里安國段 1-253 地號 6, 778 平方公尺(約 2200 餘坪)，建請評估規劃多元性公共建設。
11	建請盤點各區域巷弄人行步道，劃設綠色專用道。
12	建請安樂路二段兩側人行道整建。
13	建請中央說明大武崙溪分洪道工程期程進度。
14	建請中崙里污水下水道工程，盡早規畫工程進行。
15	位於基金二路 3 巷 2 之 8 號至 3 巷 50 號，七安產業道路毀損坑坑洞洞，建請整修。
16	位於基金一路大武崙站牌及二路三層站牌，里民反映老舊不堪！建議基隆市公車處更新站牌。
17	大武崙溪中崙段，岸邊掛許多網路電纜線，建請督促相關業者加強巡視安全。
18	安和親子公園年久缺乏管理荒廢，建請盤點整修。
19	建請市府對七堵區捷運站附近之老舊房屋，加速改善都更計畫，以維市容觀瞻及產業發展。
20	信義區兔橋中興路通往仁一路穿越玉兔橋僅供行人通行，卻有機車騎士誤闖慘摔，建議改善至今未施作，請市府盡快協助處理，以維護民眾行的安全。
21	田寮河仁一路(台灣電力公司對面)風雨走廊，採光罩破損，民眾反應行走風雨走廊內，依然被鳥類排泄物波及，建請市府儘速更新，以利民行。
22	基隆市崇法街通往深澳坑路前道路排水溝溝蓋下陷，及深澳坑路 1-57 與 2-1 中段(美的世界拱門)下方排水溝下陷破損，建請市政府協助處理，以利行車安全。
23	建請市政府對於本市候車站牌沒有候車亭，候車民眾得忍受日曬雨淋及候車亭老舊破損、沒有智慧站牌、沒有愛心座椅等，提供民眾舒適的候車環境及候車資訊。
24	信義區東光里東信路 154 巷至東信路 132 巷 10 號寺廟沿路步道髒亂、電線桿傾斜及廢棄電纜線，樹木倒塌無人管理，影響附近居民生活品質，建請市政府相關單位協處，提供市民一個運動健行的通行步道。
25	夏令時間機車族等待紅燈時，常常在太陽下曝曬超過 1 分鐘，讓許多騎士苦不堪言汗流浹背，建請市政府相關單位研議在主要及次要道路辦理「夏季限定時制計畫」縮短紅燈秒數，以降低機車騎士在烈日下的不適。
26	為拓展信義區大深澳坑區域休閒觀光廊帶產業串聯深澳坑地區蘊藏著歷史文化古蹟，結合山景、海景，非常適合輕旅行的秘境路線，建請市政府相關單位改善總督嶺及茵夢湖周邊步道環境改善，納入城鄉計畫。
27	基隆市、區道路龜裂破損，年久失修，建請市政府剷除重鋪，以利民行。
28	東光路 1 號下方擋土牆龜裂、破損、老舊，建請市政府協處，以維民安。
29	深澳坑路 2-17 號對面人行道塑膠壓條斷裂翹起造成路人摔傷，敬請市政府儘速將本路段人行道塑膠壓條全部予以清除，以維民行。

30	有關基隆快捷公車 2088B 線於 112 年 12 月 1 日營運至今，通勤、通學民眾及學生搭乘踴躍，建請增加班次及爭取深澳坑路 6 巷口翡翠宮廷社區前增設停靠站，便於民眾搭車。
31	建請基隆市政府為提升鼓勵本市市民騎乘機車安全，應研擬加碼補助跟進，以免自行學習摸索易生危險，無照上路更是違法，請市府儘速辦理，提升本市用路安全。
32	建請市府研議本市信義區基稅山莊可做為都更或老舊住宅重建中繼住宅或青年住宅案，以落實地盡其用。
33	為本市田寮河 8 多年未清淤污泥甚為深厚造成環境破壞，嚴重影響市容觀瞻，請市府務必加快腳步提升效能，尋求更具體有效的科學方式來進行改善，以期田寮河早日清澈，來日將可恢復早起龍舟競賽於田寮河舉辦之榮景。
34	中正公園遊戲場已經完工驗收，然而完全未尊重議員及民眾要求為長輩設計遮風擋雨的設施，讓長輩非常憤慨不平！建請市府應補增加大型遮雨設施，以利長輩及幼童休憩運動，能有遮風避雨之處。
35	民眾陳情安樂區安一路 246 巷 3 號旁空地疑似擋土牆牆面地基掏空，附近住戶擔心天坑造成安全隱憂，請市府相關單位儘速處理改善。
36	有關本市安樂區基金一、二路路樹高大茂盛，颱風來臨前請市府修剪以利行車、行人安全。
37	台 62 線銜接基金二路斑馬線模糊不明，建請市府畫設綠斑馬，以保障行人安全。
38	里長反映定國街 11 巷 51 號前道路因寬度不足及斜坡狀況，該地點經常發生交通及行人安全事件，建請市府邀集相關單位儘快處理改善。
39	信義區深溪路左轉深澳坑路綠燈秒數太短，易造成汽、機車搶快左轉發生危險，建請增加左轉車綠燈秒數，以維人、車交通安全。
40	信義區孝東路左轉深溪路及迴轉深澳坑路在尖峰時段車流量大，嚴重回堵民眾怨聲載道，建請市政府研議改善計畫，以解決交通堵塞問題。
41	本市崇禮街七堵地下道(臨靠七堵商工)因隧道內燈光昏暗、視線不佳，為確保道路安全，建請市府能將現況研議改善，以提升良好照明環境。
42	有鑑於夏季暑假來臨，水上活動日漸活絡，為防範溺水事件發生，建請市府相關單位能研議辦理採用「無人機」加入防災救援，以減低意外風險及提升救援能量，保障人民安全。
43	有關本市「公共自行車租賃系統建置可行性評估及規劃案」一事，建請市府能賡續管制進度，期能於今年(113 年)完成相關站點設置，為市民提供更便利的城市交通和日常通勤工具新選擇。
44	為提升本市公車服務效能，打造友善交通環境，建請市府能增設「便民貼心鈴」，同時檢視公車亭車輛班表及路線資訊是否完整，供民眾搭乘公共交通運具能充分掌握及便利使用。
45	建請市府於百福公園規劃可供寵物活動的水上活動場，讓毛小孩家庭也能夠有一個消暑且充足的運動空間。
46	來頻傳強震後災情，為因應災變，都更已不容停滯，尤以本市有 8.5 萬戶建築屋齡達 30 年以上，更凸顯老舊建築物之重建具有急迫性與必要性，建請市府在都更執行中將「中繼住宅」同步納入補助方案，以加速推動民眾參與都更意願。
47	為推動本市七堵觀光發展，促進地方經濟及產業，建請市府能研議區內規劃「貨櫃市集」設置，讓七堵成為人潮聚集旅遊新熱點。
48	正濱遊客中心(舊派出所)，後方空地增設公共廁所。

49	水源路往七堵方向之邊坡屬於林務局所管轄，該邊坡曾有土石滑落狀況，112年已請工務處先於道路邊設置軟質分向桿，避免用路人不慎摔落邊坡。建請市府向林業署提出邊坡改善加固之需求，避免土石崩落後影響水源路用路人安全及道路路基結構。
50	基隆市公車亭提供市民等候公車、客運，但維護本市候車亭皆由公車處支付相關經費，建請相關單位研議與客運公司協商經費分攤，減少公車處之虧損。
51	西定路車流量大但是路幅寬度小，周邊民宅及商家林立，建請市府相關單位評估西定高架道路開放汽、機車皆可通行，疏緩西定路常常塞車的情形。
52	建請相關單位定期巡視本市市容，並將雜亂、破損之電線及招牌進行拆除、整理，廢棄車輛確定無人管理也應積極處理，以保持市容整潔。
53	基隆市大型建案「新橫濱」、「夢悅城」社區出入口因設計不良，產生有五處入口但僅一處出口之情形，建請基隆市政府積極督促建商單位尋找替代道路改善現況。後續應審慎評估大型建案報於市府之計畫書並請市府相關單位積極給予專業建議與修正，才能避免類似情況發生。
54	因應電動機車增加及充電樁設立，需重新整理調整長庚商圈汽機車停車位。
55	長庚醫院急診室對面兩社區間之行人紅綠燈被標誌擋住，需立即調整以維行人通行安全。
56	為行人及行車安全，陽光加樂比社區前方路面網線需重新畫設。
57	為緩解殯葬管理所停車位難尋之交通擁塞問題，建請市府於雙向幹道重要路口設置電子告示牌，揭示所內停車場剩餘車位。
58	基金一路 56 號土地宮廟周邊路段已發生多起車禍，建請市府於雙邊路段設置警示行車速度減慢的警示燈號。
59	有關八斗子中油廢棄油槽位於八斗子漁港及夏季遊客眾多的大坪海岸中間，現已拆除，建請市府與土地權責單位研議，待此處完成汙染改善後，爭取規劃興建遊客中心等建設，串連周邊八斗子漁邨、海科館、度天宮、碧砂漁港等景點，以發展當地觀光產業。
60	建請市府建立嚴謹道路挖掘管理制度，減少路面挖掘次數，並嚴格管控施工後路面鋪設修復狀況，以提升本市道路的服務品質，還給市民安全、舒適的通行道路。
61	夏季即將來臨，建請市府研議於國門廣場人工草坪，增設可拆式大型遮陽傘，以提供民眾或遊客遮陽、休憩使用。
62	本市西定高架道路每日承載量高，現況嚴重污損，為確保市民用路安全無虞及市容景觀，建請基隆市政府檢測並規劃改善事宜。
63	大武崙沙灘為基隆市唯一的一處沙灘，為推廣在地觀光，建請基隆市政府研議辦理沙灘季活動之可能性。
64	建請基隆市政府儘速提案城際轉運站前空間使用辦法，使公共空間活化使用於法有據。
65	本市市民反映 505 路線公車老舊，有安全之虞，基隆市公車平均車齡 9 年以上，為提升基隆市公車服務品質、駕駛與乘客安全，建請基隆市公車處規劃公車車輛妥善率提升方案。
66	本市市民常有攤販、店家使用騎樓疑慮，建請基隆市政府釐清並向市民說明基隆市騎樓申請營業使用相關規定及流程。
67	本席接獲民眾反映 62 快速道路大埔交流道附近時有山羌、果子狸、臭鼬等野生動物出沒，建請基隆市政府研擬相關防護措施，如：設置防護網或涵洞等方式，以降低行車風險及避免動物道路傷亡情形發生。

68	建請市府增加百福社區至百福火車站的公車數量。
69	建請基隆市政府協同公路總局針對北寧路全線進行地質安全檢驗，以維護民眾居住及通行安全。
70	建請基隆市政府與客運業者共同研商 1579 快捷公車延駛和平島的可行性。
71	建請市府於中正公園忠烈祠下方設置排水系統，並整理周邊排水設施，避免扇形廣場有積淹水及青苔滿佈之現狀。
72	建請市府說明目前新豐街八期重劃區具體進度及未來規劃。
73	建請研議本市中山一路 113 號到 217 號人行道易積水改善。
74	建請研議本市私有土地買賣，如該標的土地地上房屋 20 戶以上應由本市都市更新辦公室列管。
75	大慶大城社區大排水溝周邊有嚴重塌陷問題，建請市府負責邀召集中央水利單位會勘，合併納入前瞻計畫進行改善。
76	建請研議復興路 238 號至復興路 278 號增設調撥車道。
77	暖暖東勢老寮坑景點知名度越來越高早晚有許多居民前往運動、需要照明設備供用路人使用、請逐年設置路燈至茄荖媽登山口。
78	為爭取避雨運動空間及新手考機車駕照練習場、請交通處協助與相關單位爭取八堵路 Toyota 保養廠旁 62 快速道路橋下空間供民眾使用。
79	為使六歲到 12 歲的兒童多接觸大自然同時增進親子關係，請市府研議架設流動的遊戲器具在各各公園及空曠的地方讓這些滿有精力的孩童得以放電，讓家長也有放空的時間。
80	檢送「基隆市挖掘道路管理自治條例」修正草案，敬請審議。
第四審查會（合計 8 案）	
1	中崙里內，有二棟閒置（前幼兒校教室）建請教育處及社會處做為學習中心。
2	本市七堵區福基煤礦自 1988 年封場迄今已逾 36 年，為保存完整礦業資產及吸引觀人潮，建請市府能研議規劃將礦區轉型為煤礦休閒園區，再現礦業文化風華。
3	本市辦理的大型活動「愛嶼搖滾」音樂祭、「最愛基隆」年終演唱會辦理相當成功，建議市府單位多加活化如太平國小操場、湖海灣國家風景區、中正公園、白米甕炮台、大武崙沙灘等地方，舉辦基隆特色山海音樂祭，促進基隆觀光發展。
4	基隆市已陸續改善長期特殊教育困境，補足合格教師及相關資源，建請市府回覆 1.「基隆市高級中等以下學校特殊教育班教師教學節數實施要點」修訂進度、2. 成立「鑑定資源中心」之相關進度。
5	建請市府研議本市身心障礙者「全時段免費登記使用或預約借用」國民運動中心的運動設施及游泳池，以保障身障朋友的運動權。
6	夏季潮濕炎熱是登革熱好發時期，建請市府教育處函文提醒各級學校，確實巡檢校園環境及清除孳生源，減少蚊蟲孳生，並進一步擬定暑假登革熱稽查計畫，督導並不定時查核學校防治工作，以維護師生們健康。
7	建請市府研議擴大敬老卡使用範圍，不要只限縮在乘車補助，也可用於國民運動中心參與運動課程或設施使用的補助上，不僅鼓勵長輩外出，更鼓勵長輩多運動以強健身心、延緩身體機能老化，把敬老卡使用範圍放得更廣，更貼近高齡友善城市。

8	建請市府儘速拆除基隆市正義路 74 巷 30 街 20 號至 27 號的連棟平房。
---	---